

がん化学療法レジメン

がん種	レジメン（略語）名称	抗がん薬 適応区分	1コース期間	4週					
濾胞性リンパ腫	G-Bendamustine(Rapid-G) # 2-6	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	1コース期間	4週					
			総コース数	原則6コース					
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	28	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 3.3mg	点滴静注	5分					悪心嘔吐予防
2	デキサメタゾン注 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注		5分				悪心嘔吐予防
3	オビヌツズマブ注射液 生理食塩液	1000mg/body 210mL	点滴静注	*					25mL/hr（30分）→225mL/hr（最後まで）
4	ベンダムスチン注射用 生理食塩液	90mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間	1時間				
5	生理食塩液	250mL	点滴静注	2時間**	2時間**				**ベンダムスチンと同時に開始。残は廃棄。
6	アセトアミノフェン錠 d-クロルフェニラミン錠	1000mg 2mg	経口	朝食後***					***オビヌツズマブ投与30分前

更新日 2021年2月