

がん化学療法レジメン

がん種		レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分				1コース期間	3週間
非小細胞肺がん		Pembro/PEM		☒ 進行・再発がん ☐ 術後補助化学療法 ☐ 術前補助化学療法				総コース数	病状進行まで
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	21	備考
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分					
2	ペムプロリズマブ注射液 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	30分					
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分					
4	デキサメタゾン注 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注	5分					悪心嘔吐予防
5	ペメトレキセド注射用 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分					
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分					
7	デキサメタゾン錠	2mg	経口		朝食後	朝食後			悪心嘔吐予防
8	レチノール・カルシフェロール配合剤	1g	経口	連日1日1回 ペメトレキセド投与の7日以上前から、投与中止後22日まで					副作用軽減
9	メコバラミン注射液	1000μg	筋注	9週に1回 ペメトレキセド投与の7日以上前から、投与中止後22日まで					副作用軽減

更新日 2021年8月