

がん化学療法レジメン

がん種	レジメン（略語）名称	抗がん薬 適応区分		1コース期間	2週間					
大腸がん	Pmab/CPT-11	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法		総コース数	病状進行まで					
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	3	..	8	14	備考
1	パニツムマブ注射液 生理食塩液	6mg/kg 100mL	点滴静注	1時間						
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分						
3	パロノセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注	0.75mg(50mL) 6.6mg	点滴静注	15分						悪心嘔吐予防
4	イリノテカン注射液 5%ブドウ糖注射液	180mg/m ² 250mL	点滴静注	90分						
5	5%ブドウ糖注射液	50mL	点滴静注	5分						
6	デキサメタゾン錠4mg	4mg/body	経口		朝食後	朝食後				悪心嘔吐予防
7	ミノサイクリン錠	100mg/body	経口	夕食後	夕食後	夕食後	~	夕食後	夕食後	パニツムマブによる皮膚毒性予防

更新日 2021年2月