

がん化学療法レジメン

がん種	レジメン（略語）名称		抗がん薬 適応区分		1コース期間		RIT：週1回 CHOP：3週ごとに投与						
非ホジキンリンパ腫	R-CHOP（Rapid-R）		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発がん <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法		総コース数		リツキシマブ：8回 CHOP：3～8コース						
番号	医薬品名	1日投与量	投与方法	1	2	..	5	..	8	..	15	21	備考
1	リツキシマブ注射液 生理食塩液	375mg/m ² 250mL	点滴静注	*					*		*		*初回：10mL/hr（1hr）→ 50mL/hr（1hr）→100mL/hr 2回目以降：300mL/hr
2	グラニセトロン点滴静注バッグ 注射用プレドニゾロン	3mg(50mL) 60mg/m ²	点滴静注	15分									
3	ドキシルピシン注射用 生理食塩液	50mg/m ² 50mL	点滴静注	15分									
4	ビンクリスチン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² ** 50mL	点滴静注	15分									**2mg/bodyまで
5	シクロフォスファミド注射用 5%ブドウ糖液	750mg/m ² 250mL	点滴静注	30分									
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分									
7	アセトアミノフェン錠 d-クロルフェニラミン錠	1000mg 2mg	経口	朝食後***					朝食後***		朝食後***		***リツキサン投与 30分前
8	プレドニゾロン錠	60mg/m ²	経口		朝昼食後	..	朝昼食後						

更新日 2021年2月